





www.mpi.be

Photographies: Véronique Fournier, Arnaud Siquet

MPI, plus qu'un produit... un concept

UNE SOLUTION INTÉGRÉE

Notre offre s'étend de la production de tables vasques et de receveurs de douche moulés en pierre de synthèse, à la fourniture de nombreux accessoires périphériques: pare-douches, parois murales imprimées, miroirs rétro éclairés, siphons, porte-serviettes, distributeurs de mouchoirs... Depuis plus de 30 ans, nous proposons à nos clients un service d'ensemblier, qui intègre la conception, la fabrication et la livraison sur site des différents composants de leurs équipements sanitaires.

UNE GAMME DES PLUS VARIÉES

Les outillages que nous avons développés ces dernières années nous permettent de proposer un catalogue de près de 300 tables vasques et receveurs de douches, disponibles dans de nombreux coloris. Par ailleurs, nous avons établi de solides partenariats avec plusieurs fabricants spécialisés dans la production d'accessoires en verre, en acier inox ou en matériau de synthèse. C'est donc une multitude de possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous faites appel à nos services.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE

En plus d'une large gamme de produits standards, nous proposons des solutions sur-mesure puisque nous disposons à la fois:

- d'un atelier d'usinage parfaitement équipé pour adapter nos composants à vos contraintes dimensionnelles, par sciage et collage,
- d'une équipe de designers spécialisés dans le développement de produits adaptés à vos besoins,
- d'un atelier intégré de fabrication d'outillage, en mesure de développer des moules spécifiques dans un délai très court.

MPI is veleer een concept dan een product

EEN GEÏNTEGREERDE OPLOSSING

Ons aanbod gaat van het produceren van wastafels en douchekuipen van kunststeen tot het leveren van een groot aantal toebehoren: douchewanden, bedrukte muurbekledingen, spiegels met achtergrondverlichting, sifons, handdoekenhouders, zakdoekdispensers... Al meer dan 30 jaar bieden we onze klanten een binnenuitarchitecturdienst die instaat voor het ontwerpen, fabriceren en ter plaatse leveren van de verschillende componenten van hun sanitair installatie.

EEN BREED PRODUCTENGAMMA

Dankzij de werktuigen die we de jongste jaren hebben ontwikkeld, kunnen we een catalogus voorleggen met bijna 300 wastafels en douchekuipen die in veel verschillende kleuren verkrijgbaar zijn. Bovendien hebben we stevige partnerschappen gesloten met verscheidene fabrikanten die gespecialiseerd zijn in de productie van toebehoren van glas, roestvrij staal en kunststof. Wij kunnen u een hele reeks mogelijkheden aanbieden telkens u een beroep doet op onze diensten.

EEN GESCHIKTE OPLOSSING

Naast een uitgebreid gamma standaardproducten kunnen we u oplossingen op maat aanbieden, aangezien we beschikken over:

- een productieatelier dat perfect is uitgerust om onze componenten op maat te zagen en te lijmen volgens de ruimte waarover u beschikt,
- een team van designers die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van producten die aan uw behoeften voldoen,
- een geïntegreerde gereedschapswerkplaats die zeer snel speciale gietvormen kan maken.

MPI, mehr als ein Produkt... ein Konzept

EINE INTEGRIERTE LÖSUNG

Unser Angebot reicht von der Herstellung von Waschtischen und Duschwannen aus Kunststein bis hin zur Lieferung zahlreicher peripherer Zubehörteile: Duschwände, bedruckte Wandpaneele, hinterleuchtete Spiegel, Siphons, Handtuchhalter, Taschentuchspender... Seit mehr als 30 Jahren bieten wir unseren Kunden Gesamtleistungen an, die die Entwicklung, Herstellung und Lieferung vor Ort der verschiedenen Komponenten ihrer Sanitärausstattung integrieren.

EIN SEHR ABWECHSLUNGSREICHES ANGEBOT

Die von uns in den letzten Jahren entwickelten Werkzeuge ermöglichen es uns, einen Katalog von fast 300 Waschtischen und Duschwannen in vielen Farben anzubieten. Darüber hinaus haben wir solide Partnerschaften mit mehreren Herstellern aufgebaut, die sich auf die Herstellung von Zubehör aus Glas, Edelstahl oder synthetischem Werkstoff spezialisiert haben. So stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen.

EINE ANGEPASSTE ANTWORT

Neben einer breiten Palette von Standardprodukten bieten wir maßgefertigte Lösungen, denn wir verfügen über:

- eine perfekt ausgestattete Bearbeitungswerkstatt, um unsere Bauteile durch Sägen und Kleben an Ihre Maßbeschränkungen anzupassen,
- ein Team von Designern, das auf die Entwicklung von Produkten spezialisiert ist, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind,
- einen integrierten Werkzeugbau, der in der Lage ist, in kürzester Zeit spezifische Formen zu entwickeln.

MPI: more than a product, a concept!

AN INTEGRATED SOLUTION

Our offer ranges from the production of washbasin tables and shower trays moulded in synthetic stone to the supply of numerous peripheral accessories: shower screens, printed wall panels, backlit mirrors, siphons, towel rails, tissue dispensers, etc. For over 30 years, we have been offering our customers an overall service, which integrates the design, manufacture and on site delivery of the various components of their sanitary facilities.

A VERY VARIED RANGE

The tools we have developed in recent years allow us to offer a catalogue of nearly 300 washbasin tables and shower trays, available in many colours. In addition, we have established strong partnerships with several manufacturers specialising in the production of accessories in glass, stainless steel and synthetic materials. Thus a multitude of possibilities is available to you when you use our services.

A CUSTOMISED RESPONSE

In addition to a wide range of standard products, we offer tailor-made solutions, because we have at the same time:

- a fully equipped machine shop to adapt our components to your dimensional constraints, by sawing and gluing,
- a team of designers specialised in the development of products adapted to your needs,
- an integrated tooling workshop that is able to develop specific moulds in a very short time.

MPI, más que un producto... un concepto

UNA SOLUCIÓN INTEGRADA

Nuestra oferta abarca desde la producción de lavabos y platos de ducha moldeados en piedra sintética, hasta el suministro de numerosos accesorios periféricos: mamparas de ducha, paneles de pared impresos, espejos retroiluminados, sifones, toalleros, dispensadores de pañuelos... Desde hace más de 30 años, ofrecemos a nuestros clientes una gama completa de servicios asociados que integra el diseño, la fabricación y la entrega en el sitio mismo de los diferentes componentes de sus equipos sanitarios.


UNA DE LAS GAMAS MÁS VARIADAS

Las herramientas que hemos desarrollado en estos últimos años, nos permiten ofrecer un catálogo de casi 300 lavabos y platos de ducha, disponibles en muchos colores. Además, hemos establecido sólidas asociaciones con varios fabricantes especializados en la producción de accesorios de vidrio, acero inoxidable o en materiales sintéticos. Se trata por lo tanto, de una enorme cantidad de posibilidades disponibles para usted cuando utiliza nuestros servicios.

UNA RESPUESTA ADAPTADA

Además de una amplia gama de productos estándar, ofrecemos soluciones a la medida, ya que disponemos también:

- de un taller de fabricación perfectamente equipado para adaptar nuestros componentes a sus exigencias dimensionales, mediante corte y encolado,
- de un equipo de diseñadores especializados en el desarrollo de productos adaptados a sus necesidades,
- de un taller integrado de fabricación de herramientas, capaz de desarrollar moldes específicos en un plazo de tiempo muy breve.





Nos vasques et receveurs de douche sont constitués d'une résine de synthèse, additionnée de charges minérales et peuvent être fabriqués suivant trois formulations, qui déterminent les coloris disponibles:

SOLID SURFACE: matière de surface identique à la matière de masse.

SPRAY RAL: matière de surface composée d'un gel coat coloré suivant le nuancier RAL.

SPRAY GRANIT: matière de surface composée d'un gel coat à effet granité.

Onze wastafels en douchekuipen zijn gemaakt van met mineralen aangevuld kunsthars en kunnen worden gefabriceerd volgens drie formules, die de verkrijgbare kleuren bepalen:

SOLID SURFACE: Identiek materiaal voor de oppervlakte en de massa.

SPRAY RAL: Oppervlaktemateriaal bestaande uit een gekleurde gelcoat volgens de RAL-kleurenkaart.

SPRAY GRANIT: Oppervlaktemateriaal bestaande uit een gelcoat met graniet effect.

Unsere Waschtische und Duschwannen bestehen aus Kunstharz mit mineralischen Füllstoffen und können nach drei Rezepturen hergestellt werden, die die verfügbaren Farben bestimmen:

SOLID SURFACE: das Material der Oberfläche ist identisch mit dem Material der Masse.

SPRAY RAL: das Material der Oberfläche besteht aus einer farbigen Gelschicht aus der RAL-Farbkarte.

SPRAY GRANIT: das Material der Oberfläche besteht aus einer Gelschicht mit einem Granit Effekt.

Our washbasins and shower trays are made of a synthetic resin combined with mineral fillings. They can be manufactured according to three different formulae that determine which colours are available:

SOLID SURFACE: Surface material identical to the mass material.

SPRAY RAL: Surface material composed of a coloured gel coat according to the RAL colour chart.

SPRAY GRANIT: Surface material composed of a gel coat with a granite effect.

Nuestros lavabos y platos de ducha son fabricados en resina sintética, a la que se le han añadido cargas minerales, y pueden ser fabricados en tres formulaciones, las que determinan los colores disponibles:

SOLID SURFACE: Material de superficie idéntico al material de masa.

SPRAY RAL: Material de superficie compuesto de un gel de recubrimiento de un color de la carta RAL.

SPRAY GRANIT: Material de superficie compuesto de un gel de recubrimiento con un efecto de granito.




SOLID SURFACE




SF 15




SF 4



SF 689



SPRAY RAL




RAL 9003


Il est aussi possible d'obtenir des teintes monochromes personnalisées.
Geïndividualiseerde eenkleurige tinten zijn ook verkrijgbaar.
Es ist auch möglich, personalisierte monochrome Farben zu erhalten.
It is also possible to obtain custom monochrome tints.
También es posible obtener colores monocromos personalizados.




SPRAY GRANIT



GR 130



GR 140



GR 240



GR 100 / 130



GR 110



GR 121



GR 75



GR 100

3 couleurs pour 3 caractères

3 kleuren voor 3 types

3 Farben für 3 Typen

3 colours for 3 characters

3 colores para 3 caracteres

Classique / Klassiek / Klassisch

Classic / Clásico

64 & 106

Innovant / Innovatief / Innovativ

Innovative / Innovador

46

Minimaliste / Minimalistisch / Minimalistisch

Minimalist / Minimalista

8 & 96



Lavabos
Washbasins
Waschtische
Wastafels
Tables Vasques

Des produits épurés, aux tracés rectilignes, brillants de simplicité.
 Verfijnde producten met rechte lijnen en schitterende eenvoud.
 Schlanke Produkte, mit geraden Linien, brillanter Schlichtheit.
 Sleek products with straight lines and brilliant simplicity.
 Productos depurados, con trazos rectilíneos, brillante simplicidad.



Blegny 15 ●

Condrieu 18 ●

Roubaix 34 ●

Durbuy 20 ●

Honfleur 27 ●

- Produits répondant aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite / Deze producten voldoen aan de normen van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit / Diese Produkte entsprechen den geltenden Normen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität / Products complying with accessibility standards for persons with reduced mobility / Productos conformes a las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Uniquement disponible en Solid Surface blanc (SF 15) / Alleen beschikbaar in witte Solid Surface / Nur in weißem Solid Surface erhältlich (SF 15) / Only available in Solid Surface white (SF 15) / Sólo disponible en Solid Surface blanco (SF 15).
- Uniquement disponible en Solid Surface (SF 15, SF 4, SF 689) / Alleen beschikbaar in Solid Surface (SF 15, SF 4, SF 689) / Nur in Solid Surface erhältlich (SF 15, SF 4, SF 689) / Only available in Solid Surface (SF 15, SF 4, SF 689) / Sólo disponible en Solid Surface (SF 15, SF 4, SF 689).

1






2





(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	O	P	Q
900	900	540	350	130	60	450	70	220	460	220	150	305	235	125
1200	1200	540	350	130	60	600	70	370	460	370	150	305	235	125




900




1200

Avoriaz (1/2)

Avoriaz (2/2)





508



Barchon



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R
850	850	470	350	40	80	243	74	182	250	350	250	100	100	120	350	130	13
1200	1200	500	350	70	80	445	75	155	425	350	425	100	30	150	350	130	16

A technical cross-section diagram showing the internal structure of the vanity unit. It includes dimensions for height (R), width (O), depth (P), and various internal components like a circular base and support structures. Labels include F, H, G, D, C, B, E, I, J, K, A, M, N, O, P, Q, R, S, and T.


A front view technical diagram showing the dimensions of the vanity unit's top surface. Labels include F, H, G, D, C, B, E, I, J, K, A, M, N, O, P, Q, R, S, and T. A circular inset shows a hole with diameter Ø35.





705 - G



705 - D



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	O	P	Q	R
1795 - G	1795	450	305	130	15	1350	75	180	530	1085	150	100	205	245	130	13
2000	2000	450	305	130	15	1000	75	735	530	735	150	100	205	245	130	13



1795 - G



1795 - D



2000


Chicago





965 - G




965 - D



(mm)	A	B	F	G	H	I	J	K	M	O	P	Q
700	700	300	290	150	130	335	352	13	110	150	150	90
1200	1200	300	290	150	130	835	352	13	110	150	150	90



Courbevoie





700



810



840



910



1010




1130




1600

Eiffel (1/2)


(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	O	P	Q
700	700	550	355	115	56	350	60	150	400	150	98	47	190	360	120
810	810	600	355	165	56	405	100	205	400	205	81	47	230	370	105
840	840	600	355	155	64	420	90	220	400	220	81	47	230	370	105
910	910	600	355	165	50	455	100	255	400	255	81	47	230	370	105
1010	1010	600	355	165	43	505	100	305	400	305	81	47	230	370	105
1130	1130	600	395	130	25	565	65	365	400	365	86	47	210	390	110
1600	1600	600	355	155	40	800	90	600	400	600	81	47	230	370	105




The figure contains three technical drawings of Eiffel tower cross-sections. The top drawing shows a side view with dimensions A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, O, P, and Q. The middle drawing shows a front view with dimensions A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L. The bottom drawing shows a top view with dimension F and a circular hole labeled Ø35.



Etretat




(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R
1500	1500	500	350	100	50	475	50	275	200	1100	200	150	0	215	285	130	0
1500 - XL	1500	590	350	150	90	475	100	275	200	1100	200	150	100	265	325	130	15







Seule la version XL répond aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite / Alleen de XL versie voldoet aan de normen van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit / Nur die XL Version entspricht den geltenden Normen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität / Only version XL complies with accessibility standards for persons with reduced mobility / Sólo la versión XL es conforme a las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.


Hanovre






(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
700 x 200	700	200	170	15	15	148	57	202	200	300	200	104	35	40	100	100	121	10
700 x 250	700	250	220	15	15	148	72	202	200	300	200	104	35	40	125	125	121	10
2300	2300	300	220	40	40	75	150	205	130	300	1870	99	40	0	150	150	121	0



Honfleur






1740


Longchamp




(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R
550	550	400	295	52	52	275	60	166	100	350	100	170	0	148	252	120	0
700	700	450	295	103	52	350	110	166	175	350	175	170	40	198	252	120	15





Matignon



1050





(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	O	P	Q
1050	1050	500	340	100	60	525	50	125	800	125	120	147	353	100
1400	1400	500	340	100	60	700	50	300	800	300	120	147	353	100





760




Nanterre






930 - G



930 - D






Saint-Etienne

1400


Saive






Spa (1/4)

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	O	P	Q	R
700	700	550	350	150	50	350	95	150	400	150	150	100	225	325	90	15
800	800	550	350	150	50	400	95	150	500	150	150	100	225	325	90	15
960	960	550	350	150	50	480	95	230	500	230	150	100	225	325	90	15
1040	1040	550	350	150	50	520	95	270	500	270	150	100	225	325	90	15
1190	1190	550	350	150	50	595	95	345	500	345	150	100	225	325	90	15
1300	1300	550	350	150	50	650	95	400	500	400	150	100	225	325	90	15
1400	1400	550	350	150	50	700	95	450	500	450	150	100	225	325	90	15
1500 - G	1500	550	350	150	50	500	95	250	500	750	150	100	225	325	90	15





The technical drawings illustrate the dimensions and features of the spa. The top view shows the overall width (A), depth (B), and various internal compartments and steps (C-R). The side view provides a detailed look at the spa's profile, including the height of the backrest (R), the depth of the main seating area (G), and the overall height (P). A central cross-section shows a circular opening (Ø35) and a rectangular recess (I-K).





1480 - G



1480 - D



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	O	P	Q
900	900	405	260	100	45	450	45	200	500	200	125	175	230	105
1000	1000	405	260	100	45	500	45	250	500	250	125	175	230	105



Uccle






1000



860

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	P	Q
860	860	420	320	50	50	60	210	140	120	470	270	130	210	210	112
1000	1000	420	320	50	50	60	210	140	120	470	410	130	210	210	112







Vais (2/2)



(mm)	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1500	1500	550	392	150	8	50	1400	50	72	70	350	190	360	108
2100	2100	550	392	150	8	50	2000	50	90	70	350	190	360	126






800

Vélizy

Des produits innovants, aux courbes naturelles, assurément différents.
 Innoverende producten met natuurlijke rondingen die duidelijk anders zijn.
 Innovative Produkte, mit natürlichen Rundungen, auf jeden Fall anders.
 Innovative products with natural curves and a certain difference.
 Productos innovadores, con curvas naturales, ciertamente diferentes.



- Produits répondant aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite / Deze producten voldoen aan de normen van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit / Diese Produkte entsprechen den geltenden Normen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität / Products complying with accessibility standards for persons with reduced mobility / Productos conformes a las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Uniquement disponible en Solid Surface blanc (SF 15) / Alleen beschikbaar in witte Solid Surface / Nur in weißem Solid Surface erhältlich (SF 15) / Only available in Solid Surface white (SF 15) / Sólo disponible en Solid Surface blanco (SF 15).




1



2








900

Aix


Antibes





1650 - G



1650 - D



Arcachon (1/2)



1000


Arcachon (2/2)




1200 - G




1200 - D







Biarritz

Chartres



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	Q	R
900	900	515	266	115	134	450	65	85	45	25	190	325	110	15
1000	1000	515	231	115	169	500	65	85	45	25	190	325	110	15



900



1000

Cherbourg

Evian (1/2)







900



1050

(mm)	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
900	900	515	140	375	450	185	214	250	400	250	18	140	50	185	330	130	15
1050	1050	515	140	375	525	185	214	325	400	325	18	140	50	185	330	130	15







Evian (2/2)

Hasselt



650






Meudon




1100 - G



1100 - D





750 - G



750 - D


Soumagne (2/2)




900 - G



900 - D





Toulon

Des produits classiques, aux allures fluides, éternellement chics.
Klassieke producten met vloeiente lijnen en tijdloze schoonheid.
Klassische, fließende, ewig schicke Produkte.
Classic, fluid-looking, eternally chic products.
Productos clásicos, de aspecto fluido, eternamente elegantes.



Bagolet 67



Florence 78



Lisbonne 84




Porto 87



Saniplan 91



Verviers 93



Lille 82

1		Brest 68		Bruxelles 69		Budapest 73		Issy 79		Limbourg 83		Lyon 85
		Nogent 86		Prague 88		Rungis 90		Saniplan 91		Sion 92		Villeurbanne 94
2		Bruxelles 71		Budapest 75		La Défense 80		Prague 89				
3		Bruxelles 72		Budapest 77								
4		La Défense 81										

- Produits répondant aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite / Deze producten voldoen aan de normen van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit / Diese Produkte entsprechen den geltenden Normen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität / Products complying with accessibility standards for persons with reduced mobility / Productos conformes a las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Uniquement disponible en Solid Surface blanc (SF 15) / Alleen beschikbaar in witte Solid Surface / Nur in weißem Solid Surface erhältlich (SF 15) / Only available in Solid Surface white (SF 15) / Sólo disponible en Solid Surface blanco (SF 15).





760 - G



760 - D





820 - G





820 - D

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
760 - D	760	330	300	100	30	103	93	183	250	450	60	115	38	38	168	262	135	30
820 - D	820	330	300	100	30	103	93	183	310	450	60	109	44	36	168	262	135	30





(mm)	A	B1	B2	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
800	800	431	431	276	122	80	400	67	163	473	163	118	35	40	260	218	135	15
950	950	411	411	276	122	80	475	67	238	473	238	118	35	40	260	218	135	15
1200 - D	1200	425	380	276	122	80	776	67	538	473	189	118	35	40	260	218	135	15
1240	1240	361	361	276	122	80	620	67	383	473	383	118	35	40	260	218	135	15





880






1000 - G



1000 - D

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
880	880	550	325	167	58	440	115	175	530	175	14	150	50	240	310	145	15
1000 - D	1000	550	325	167	58	450	115	285	530	185	14	150	50	240	310	145	15
1200 - D	1200	550	325	177	48	450	125	485	530	185	14	150	50	250	300	145	15



1200 - G



1200 - D



1700 - G



1700 - D






2250 - G



2250 - D

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1700 - D	1700	550	325	170	55	1200	118	935	530	235	14	150	50	240	310	145	15
2250 - D	2250	550	325	167	58	1640	115	1375	530	345	14	150	50	240	310	145	15






1500 / 2



1710 / 2



2000 / 2




2350 / 2

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1500 / 2	1500	550	325	117	108	410	65	680	145	530	150	14	150	50	190	360	145	15
1710 / 2	1710	550	325	167	58	485	115	740	220	530	210	14	150	50	240	310	145	15
2000 / 2	2000	550	325	167	58	580	115	840	315	530	310	14	150	10	240	310	145	15
2350 / 2	2350	550	320	160	70	755	108	840	490	530	310	10	150	50	240	310	145	21


Technical drawings showing dimensions and details for the Bruxelles washbasin models:

- Front view cross-section diagram showing depth (P), height (O), and radius (R).
- Side view cross-section diagram showing height (M) and width (N).
- Top view diagram showing sink centers (J), overall width (H), faucet holes (Ø35), and side wall heights (C, D, E).

Seule la version 1500 répond aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite / Alleen de 1500 versie voldoet aan de normen van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit / Nur die 1500 Version entspricht den geltenden Normen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität / Only version 1500 complies with accessibility standards for persons with reduced mobility / Sólo la versión 1500 es conforme a las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.



3000 / 3






635



800



1050 - G



1050 - D




1100



1300



1300 - G



1300 - D



1400



1600 - G



1600 - D






1800






Le modèle 2800 ne possède pas de finitions latérales /
Het model 2800 heeft geen zijafwerkingen / Das Modell
2800 hat keine Seitenblenden / The model 2800 does
not present any lateral finishing / El modelo 2800 no
presenta ningún acabado lateral.

(mm)	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
635	635	500	200	300	318	150	210	118	400	118	14	150	38	270	230	145	15
800	800	550	200	350	400	180	210	200	400	200	14	150	40	300	250	145	15
1050 - D	1050	500	200	300	600	130	210	400	400	250	19	145	38	250	250	145	15
1100	1100	500	200	300	550	130	210	350	400	350	14	150	40	250	250	145	15
1300	1300	550	200	350	650	180	210	450	400	450	14	150	40	300	250	145	15
1300 - D	1300	500	200	300	850	130	210	650	400	250	14	150	40	250	250	145	15
1400	1400	550	200	350	700	180	210	500	400	500	14	150	40	300	250	145	15
1600 - D	1600	550	200	350	1100	180	210	900	400	300	14	150	40	300	250	145	15
1800	1800	550	200	350	900	180	210	700	400	700	14	150	40	300	250	145	15
2800	2800	550	200	350	1400	180	210	1200	400	1200	14	150	40	300	250	145	15



(mm)	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1300 / 2	1300	550	200	350	140	180	210	150	400	200	14	150	40	300	250	145	15
1400 / 2	1400	550	200	350	190	180	210	200	400	200	14	150	40	300	250	145	15
1600 / 2	1600	550	150	400	290	180	210	300	400	200	14	150	40	300	250	145	15




1300 / 2






1400 / 2




1600 / 2



	(mm)	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2500 / 2	2500	550	150	400	715	180	210	725	400	250	14	150	40	300	250	145	15	
3000 / 2	3000	550	150	400	890	180	210	900	400	400	14	150	40	300	250	145	15	







1080 - G



1080 - D



1107 - G



1107 - D









1180 - G




1180 - D


(mm)	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	R1	R2
1080 - G	1080	620	344	276	284	154	45	140	440	500	117	38	38	137	30	16
1107 - G	1107	520	336	184	234	83	105	147	440	520	117	38	38	137	30	13
1180 - G	1180	620	346	274	301	148	35	140	440	600	117	38	38	137	30	16















1200 / 2



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R
2270 / 4	2270	500	347	103	50	124	94	130	80	347	241	200	30	180	320	133	30
2815 / 4	2815	500	347	103	50	303	94	130	259	347	303	200	30	180	320	133	30







1000 - G







1000 - D

Lisbonne



680






650 - G



650 - D



600





1110 - G



1110 - D






1600 - G




1600 - D

(mm)	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2
1110 - D	1110	225	523	375	89	60	91	117	176	655	375	80	135	40	50	276	247	156	30	15
1600 - D	1600	225	523	375	89	60	207	132	216	990	375	235	135	40	50	276	247	156	30	19








796






1000

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q
796	796	400	260	40	100	209	103	189	233	330	233	5	150	200	200	133
1000	1000	400	275	25	100	298	100	202	325	350	325	14	150	200	200	145



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1150 / 2	1150	400	270	30	100	115	100	185	130	340	210	14	150	40	200	200	145	18
1600 / 2	1600	400	270	30	100	315	100	185	330	340	260	14	150	40	200	200	145	15




1150 / 2






1600 / 2



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
800	800	380	310	175	35	400	120	175	450	175	115	38	38	245	275	135	30
1020	1020	255	310	135	35	510	80	285	450	285	115	38	38	210	270	135	30
1200	1200	255	315	135	30	600	80	340	520	340	115	38	38	210	270	135	30
1240	1240	237	315	135	30	620	80	360	520	360	115	38	38	210	270	135	30



(mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
800	800	510	175	135	200	400	80	120	560	120	80	50	0	185	325	112	0
850 - D	850	510	175	135	200	350	85	220	560	70	80	50	100	185	325	112	16





890 - G



890 - D





890 - XL - G



890 - XL - D

(mm)	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
890 - G	890	370	280	90	225	80	150	217	345	328	98	40	20	160	210	120	20
890 - XL - G	890	500	280	220	225	210	150	217	345	328	98	40	20	290	210	120	153





900 - G



900 - D





900 - DL - G






900 - DL - D

(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R1	R2
900 - D	900	550	374	119	67	252	87	47	350	440	110	117	38	38	220	340	137	0	0
900 - DL - D	900	550	374	119	67	252	87	47	350	440	110	117	38	38	220	340	137	30	15





600



Platos de Ducha
Shower Trays
Duschwannen
Douchekuipen
Receveurs de Douche


Des produits épurés, aux tracés rectilignes, brillants de simplicité.
Verfijnde producten met rechte lijnen en schitterende eenvoud.
Schlanke Produkte, mit geraden Linien, brillanter Schlichtheit.
Sleek products with straight lines and brilliant simplicity.
Productos depurados, con trazos rectilíneos, brillante simplicidad.



- Produits répondant aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite / Deze producten voldoen aan de normen van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit / Diese Produkte entsprechen den geltenden Normen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität / Products complying with accessibility standards for persons with reduced mobility / Productos conformes a las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.







1395 x 750 - G



1395 x 750 - D



1195 x 900 - D



1200 x 1000



1400 x 700




1400 x 750



1195x 900 - G



800 x 700





1400 x 800



1500 x 1000



1600 x 700



1600 x 750

(mm)	A	B	C	D	E	G	H	K	L
800 x 700	700	800	540	130	130	400	90	32	35
1195 x 900 - G	1195	900	800	50	50	700	200	48	44
1200 x 1000	1200	1000	900	50	50	500	200	50	42
1400 x 700	1400	700	600	50	50	350	200	50	44
1400 x 750	1400	750	650	50	50	375	200	50	44
1400 x 800	1400	800	700	50	50	400	200	50	44
1500 x 1000	1500	1000	900	50	50	500	200	50	48
1600 x 700	1600	700	600	50	50	350	200	50	45
1600 x 750	1600	750	650	50	50	375	200	50	44
1600 x 800	1600	800	700	50	50	400	200	50	48
1650 x 900	1650	900	800	50	50	450	200	50	44



1600 x 800



1650 x 900



1700 x 700



1700 x 850



1800 x 750




1800 x 800


(mm)	A	B	C	D	E	G	H	K	L
1700 x 700	1700	700	600	50	50	350	200	50	49
1700 x 850	1700	850	750	50	50	425	200	50	48
1800 x 750	1800	750	650	50	50	375	200	50	46
1800 x 800	1800	800	700	50	50	400	200	50	50

The technical drawing shows a cross-sectional view of the 1800 x 800 shower tray. The overall width is labeled A. The side walls have a height B and a thickness C. The side wall depth is D. The front wall has a height E and a depth G. The overall height of the tray is H. The rear wall has a depth K and a height L. A circular drain hole is located near the front edge.



	(mm)	A	B	C	D	E	G	H	K	L
1200 x 800 - D	1200	800	600	150	50	350	195	150	150	70
1200 x 900	1200	900	600	150	150	450	195	150	150	70







1700 x 800 - G



1700 x 800 - D



1700 x 900

(mm)	A	B	C	D	E	G	H	K	L
1400 x 900	1400	900	800	50	50	450	95	50	76
1500 x 800 - D	1500	800	600	150	50	350	195	150	72
1500 x 900	1500	900	600	150	150	450	195	150	72
1700 x 800 - D	1700	800	600	150	50	350	195	150	78
1700 x 900	1700	900	600	150	150	450	195	150	78


Des produits classiques, aux allures fluides, éternellement chics.

Klassieke producten met vloeiente lijnen en tijdloze schoonheid.

Klassische, fließende, ewig schicke Produkte.

Classic, fluid-looking, eternally chic products.


Productos clásicos, de aspecto fluido, eternamente elegantes.






- Produits répondant aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite / Deze producten voldoen aan de normen van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit / Diese Produkte entsprechen den geltenden Normen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität / Products complying with accessibility standards for persons with reduced mobility / Productos conformes a las normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.







760 x 760 - G




760 x 760 - D








1390 x 800







900 x 900 - G




900 x 900 - D






1195 x 730



(mm)	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
800 x 700	800	700	590	55	55	350	213	55	690	55	70	8
800 x 800	800	800	690	55	55	400	213	55	690	55	40	38
900 x 800	900	800	700	50	50	400	229	100	750	50	58	0



800 x 700



800 x 800



900 x 800



1090 x 795



1140 x 900



1200 x 750




1200 x 800



1000 x 800



1000 x 750





1200 x 900



1300 x 700



1395 x 750



1395 x 800


(mm)	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
1000 x 750	1000	750	650	50	50	375	330	150	700	150	49
1000 x 800	1000	800	700	50	50	400	230	50	900	50	58
1090 x 795	1090	795	695	50	50	398	277	100	890	100	58
1140 x 900	1140	900	800	50	50	450	325	150	840	150	50
1200 x 750	1200	750	650	50	50	375	330	150	900	150	58
1200 x 800	1200	800	700	50	50	400	330	150	900	150	58
1200 x 900	1200	900	800	50	50	450	230	50	1100	50	56
1300 x 700	1300	700	600	50	50	350	380	200	900	200	50
1395 x 750	1395	750	650	50	50	375	330	150	1095	150	64
1395 x 800	1395	800	700	50	50	400	330	150	1095	150	64
1400 x 900	1400	900	800	50	50	450	330	150	1100	150	56
1450 x 920	1450	920	820	50	50	460	230	50	1350	50	56



1400 x 900



1450 x 920





1590 x 850



1690 x 700



1795 x 795



1895 x 795

(mm)	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
1390 x 700	1390	700	600	50	50	350	200	590	750	50	70
1495 x 705	1495	705	605	50	50	352	200	695	750	50	70
1595 x 750	1595	750	650	50	50	375	203	695	850	50	70
1595 x 805	1595	805	705	50	50	403	203	695	850	50	70
1590 x 850	1590	850	750	50	50	425	174	715	850	25	70
1690 x 700	1690	700	600	50	50	350	200	790	850	50	70
1795 x 795	1795	795	695	50	50	398	200	900	845	50	70
1895 x 795	1895	795	695	50	50	398	200	995	850	50	70

	Solid Surface	Spray RAL & Spray Granit
Résistance en flexion / Buigsterkte / Biegefestigkeit / Flexural strength / Resistencia a la flexión (ISO 178) :	Min. 38 MPa	Min. 28 MPa
Allongement à la rupture / Breukrek / Dehnbarkeit / Elongation at break / Alargamiento a la ruptura (ISO 178) :	0,44 -> 0,57 %	0,18 -> 0,25 %
Module de flexion / Buigmodulus / Biegemodul / Flexural modulus / Módulo de flexión (ISO 178) :	8.500 -> 10.100 MPa	14.000 -> 18.000 MPa
Résistance à la compression / Druksterkte / Druckfestigkeit / Resistencia a la compresión :	Min. 110 MPa	Min. 70 MPa
Résistance aux chocs (sous une hauteur de chute de 2,2 m d'une boule de 1 kg) / Schokvastheid (onder een valhoogte van 2,2 m van een kogel van 1 kg) / Stoßfestigkeit (unter 2,2 m Fallhöhe einer 1 kg schweren Kugel) / Resistance to shocks (at a drop height of 2.2 m of a 1 kg ball) / Resistencia al impacto (debajo de 2,2 m de caída de una bola de 1 kg) :	pas de rupture / geen breuk / kein Bruch / no break / no ruptura	pas de rupture / geen breuk / kein Bruch / no break / no ruptura
Gélivité / Vorstgevoeligheid / Frostempfindlichkeit / Gelosity / Sensibilidad a la congelación :	non gélif / vorstbestendig / frostbeständig / non-freezing / no se congela	non gélif / vorstbestendig / frostbeständig / non-freezing / no se congela
Masse volumique / Volumieke massa / Dichte / Density / Densidad :	1,7 -> 1,8 Kg/dm ³	2,0 -> 2,2 Kg/dm ³
Absorption d'eau à température ambiante / Waterabsorptie bij omgevingstemperatuur / Wasseraufnahme bei Raumtemperatur / Absorption of water at room temperature / Absorción de agua a la temperatura ambiente :	< 0,5 %	< 0,5 %
Absorption d'eau à 65°C / Waterabsorptie bij 65°C / Wasseraufnahme bei 65°C / Absorption of water at 65°C / Absorción de agua a 65°C :	< 0,5 %	< 0,5 %
Résistance chimique / Chemische weerstand / Chemische Beständigkeit / Chemical resistance / Resistencia química :		
- Acides 10% / Zuren 10% / Säuren 10% / Acids 10% / Ácidos 10% :	bonne, goed, gut, good, buena	bonne, goed, gut, good, buena
- Bases 10% / Basen 10% / Basen 10% / Bases 10% / Básicos 10% :	bonne, goed, gut, good, buena	bonne, goed, gut, good, buena
- Agents chimiques non concentrés / Niet-geconcentreerde chemische producten / Chemische Mittel, nicht konzentriert / Non-concentrated chemical agents / Agentes químicos no concentrados :	bonne, goed, gut, good, buena	bonne, goed, gut, good, buena
Dégredations graves observées en présence de chlorure de méthylène (dichlorométhane) / Zware aantasting vastgesteld in aanwezigheid van methyleenchloride (dichloormethaan) / Schwerer Abbau wurde bei Anwesenheit von Methylenchlorid (Dichlormethan) beobachtet / Serious degradation observed in the presence of methylene chloride (dichloromethane) / Degradaciones graves observadas en presencia de cloruro de metileno (diclorometano)		
Réaction au feu / Brandgedrag / Reaktion auf Feuer / Reaction to fire / Reacción al fuego :		
- Classement feu / Brandclassificatie / Brandklasse / Fire rating / Clasificación al fuego (NF P 92-501) :	M2	M2
- Densité optique spécifique de la fumée / Specifieke optische dichtheid van de rook / Spezifische optische Dichte des Rauchs / Specific optical density of smoke / Densidad óptica específica del humo (NF X 07-100) :	F0	F0
Pouvoir calorifique supérieur / Bovenste verbrandingswaarde / Höchster Erhitzungswert / Higher heating value / Poder calorífico superior (NF En ISO 05-010) :	12,414 MJ/kg	6,937 MJ/kg
Résistance au glissement (suivant le traitement de surface) / Slipweerstand (volgens de oppervlaktebehandeling) / Rutschfestigkeit (abhängig von der Oberflächenbehandlung) / Slip resistance (depending on the surface treatment) / Resistencia al deslizamiento (dependiendo del tratamiento de superficie) (XP P 05-010) :	PN 24	PN 12 -> PN 24

Nos éléments en **Spray RAL & Spray Granit** sont constitués de carbonate de calcium sous forme de filler lié par de la résine polyester et recouvert d'un gelcoat polyester ISO NPG (Isophthalique Néo Pentyl Glycol).

Nos éléments en **Solid Surface** sont constitués de trihydroxide d'alumine et de granules polyester, le tout lié par de la résine polyester ISO NPG (Isophthalique Néo Pentyl Glycol).

Onze elementen van **Spray RAL & Spray Granit** zijn gemaakt van calciumcarbonaat in de vorm van een vulmateriaal dat gebonden is door middel van polyesterhars en bedekt is met een gelcoat van ISO-NPG-polyester (isoftale neopentyl glycol).

Onze elementen van **Solid Surface** zijn gemaakt van aluminiumtrihydroxide en van polyesterkorrels; dat alles is gebonden door middel van ISO-NPG-polyesterhars (isoftale neopentyl glycol).

Unsere **Spray RAL & Spray Granit** Elemente bestehen aus Calciumcarbonat in Füllstoffform, das mit Polyesterharz gebunden und mit einem ISO NPG Polyester-Gelcoat (Neo Pentyl Glycol Isophthalic) überzogen ist.

Unsere **Solid Surface** Elemente bestehen aus Aluminiumtrihydroxid und Polyestergranulat, die alle mit ISO NPG (Neo Pentyl Glycol Isophthalic) Polyesterharz gebunden sind.

Our **Spray RAL & Spray Granit** elements are made of calcium carbonate in the form of a filler bound by polyester resin and covered with the polyester gel coating ISO NPG (Isophthalic Neo Pentyl Glycol).

Our **Solid Surface** parts are made of alumina trihydroxide and polyester granules, all bonded with polyester resin ISO NPG (Isophthalic Neo Pentyl Glycol).

Nuestros elementos de **Spray RAL & Spray Granit** están hechos de carbonato de calcio bajo la forma de un relleno ligado con resina de poliéster y recubiertos con un revestimiento de gel de poliéster ISO NPG (Isophthalique Néo Pentyl Glycol).

Nuestros elementos fabricados en **Solid Surface** están constituidos de trihidróxido de aluminio y gránulos de poliéster, todo ello ligado con resina de poliéster ISO NPG (Isophthalique Néo Pentyl Glycol).



Clauses de la garantie

Les composants MPI en pierre de synthèse sont garantis durant 5 ans à compter de la date d'expédition (réparation ou remplacement). Cette garantie ne s'applique que sur les défauts de fabrication. Cette garantie s'applique dans la mesure où les produits sont utilisés « en bon père de famille ».

Elle ne couvre pas :

A - Les dommages qui résultent d'une exposition du matériau à une chaleur excessive (brûlures directes, ...).

B - Les dégâts causés par l'utilisation d'eau chaude dont la température excède 55°C.

C - Les problèmes qui résultent d'une installation qui n'est pas exécutée dans les règles de l'art et/ou qui ne respecte pas les instructions de pose que nous prodiguons.

D - Les dégradations provoquées par une maintenance inadéquate et/ou l'utilisation de produits d'entretien inadaptés. Pour information, notre société diffuse des notices d'entretien qui précisent les consignes à respecter.

E - Les altérations du matériau dues à une agression physique ou chimique excessive.

Les caractéristiques limites du produit sont définies dans nos fiches techniques.

F - Tout dégât résultant d'un usage impropre du produit.

G - Les détériorations consécutives à des chocs occasionnés durant la phase de chantier ou en cours d'utilisation.

La garantie est limitée à 5 ans à partir de la date d'expédition. Elle ne couvre que les produits en pierre de synthèse. La garantie couvre les réparations ou le remplacement du produit défectueux par un produit neuf. Si MPI n'est pas en mesure de réparer ou remplacer le produit, MPI s'engage à rembourser la valeur du produit. Sauf décision contraire, les frais de dépose/repose ne sont jamais pris en charge par MPI qui se limite à assurer le remplacement de ses produits défectueux. Pour bénéficier de cette garantie, prenez contact directement avec la société MPI en apportant la preuve du problème rencontré.

Waarborgbepalingen

De MPI-componenten van kunststeen hebben een waarborg van 5 jaar vanaf de datum van verzending (herstelling of vervanging). Die waarborg geldt enkel voor fabricagefouten. Die waarborg geldt voor zover de producten werden gebruikt "als door een goede huisvader".

De waarborg geldt niet voor:

A - Schade die het gevolg is van blootstelling van het materiaal aan te grote hitte (directe brandsporen...).

B - Schade die veroorzaakt is door het gebruik van warm water met een temperatuur van meer dan 55°C.

C - Problemen die het gevolg zijn van het feit dat de installatie niet werd uitgevoerd volgens de regels van de kunst en/of met veronachtzaming van de door ons bezorgde plaatsingsvoorschriften.

D - Schade die het gevolg is van verkeerd onderhoud en/of van het gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten. Ter informatie: onze firma bezorgt onderhoudshandleidingen met de in acht te nemen voorschriften.

E - Materiaalbeschadigingen die te wijten zijn aan buitensporige fysische of chemische agressie. De uiterste kenmerken van het product staan vermeld in onze technische fiches.

F - Alle schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product.

G - Schade die werd veroorzaakt door schokken tijdens de installatiefase of tijdens het gebruik.

De waarborg is beperkt tot 5 jaar vanaf de verzendingsdatum. Hij dekt enkel de producten van kunststeen. De waarborg is beperkt in de herstelling of de vervanging in van het defecte product door een nieuw product. Indien MPI het product niet kan herstellen of vervangen, zal MPI de waarde van het product terugbetalen. Behoudens andersluidende beslissing worden de kosten voor het demonteren en opnieuw monteren nooit gedragen door MPI, dat enkel instaat voor het vervangen van zijn defecte producten. Om deze waarborg te genieten, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de firma PMI en het bewijs te leveren van het vastgestelde probleem.

Garantiebestimmungen

Die MPI Kunststeinbauteile haben eine Garantie von 5 Jahren ab Versanddatum (Reparatur oder Austausch). Diese Garantie gilt nur für Herstellungsfehler. Diese Garantie gilt, soweit die Produkte mit gebührender Sorgfalt verwendet werden.

Sie deckt nicht ab:

A - Beschädigungen durch übermäßige Hitzeeinwirkung auf das Material (direkte Verbrennung...).

B - Abnutzung durch die Verwendung von heißem Wasser, dessen Temperatur 55°C übersteigt.

C - Probleme, die sich aus einer Installation ergeben, die nicht sachgemäß ausgeführt wird und/oder die von uns zur Verfügung gestellten Installationsanweisungen nicht beachtet.

D - Schäden, die durch inadäquate Wartung und/oder die Verwendung ungeeigneter Wartungsprodukte entstehen. Zur Information veröffentlicht unser Unternehmen die zu beachtenden Wartungsanweisungen und Regeln.

E - Materialveränderungen durch übermäßige physikalische oder chemische Einwirkung.

Die Grenzeigenschaften des Produktes sind in unseren technischen Datenblättern definiert.

F - Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

G - Schäden durch Erschütterungen während der Bauphase oder während der Nutzung.

Die Garantie ist auf 5 Jahre ab Versanddatum beschränkt. Sie deckt nur die Kunststeinprodukte ab. Die Garantie umfasst die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts gegen ein neues. Wenn MPI nicht in der Lage ist, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, verpflichtet sich MPI, den Wert des Produkts zurückzuerstatten. Sofern nicht anders entschieden, werden die De- und Remontagekosten niemals von MPI getragen, die sich auf den Ersatz der defekten Produkte beschränkt. Um diese Garantie zu nutzen, kontaktieren Sie MPI sofort mit dem Nachweis des aufgetretenen Problems.

Warranty clauses

MPI synthetic stone components are guaranteed for 5 years from the date of shipment (repair or replacement). This guarantee applies only to manufacturing defects. This guarantee shall apply only inasmuch as the products are used responsibly.

It shall not cover:

A - Damage resulting from exposure of the material to excessive heat (e.g., direct burns).

B - Damage caused by the use of hot water above 55°C.

C - Problems caused by installation that is not performed appropriately and / or that does not respect the detailed installation instructions provided by us.

D - Degradation caused by improper maintenance and / or the use of unsuitable maintenance products. For information, our company distributes maintenance instructions that specify the instructions to be followed.

E - Any alteration of the material due to excessive physical or chemical aggression.

The limits of the properties of the product are specified in our data sheets.

F - Any damage resulting from improper use of the product.

G - Damage resulting from shocks during the construction phase or during use.

This guarantee shall be limited to 5 years from the date of shipment. It shall cover only synthetic stone products. This guarantee shall cover the repair or replacement of a defective product with a new product. If MPI is unable to repair or replace the product, MPI hereby undertakes to reimburse the value of the product. Unless otherwise decided, the removal / installation costs shall never be covered by MPI, which ensures only the replacement of its defective products. To benefit from this guarantee, please contact the MPI company directly, supplying proof of the problem encountered.

Cláusulas de garantía

Los componentes de piedra sintética de MPI tienen una garantía de 5 años a contar de la fecha de expedición (reparación o reemplazo). Esta garantía se aplica únicamente a los defectos de fabricación. Esta garantía se aplica siempre y cuando los productos se utilicen «como buen padre de familia».

La garantía no cubre:

A - Los daños resultantes de una exposición del material a un calor excesivo (quemaduras directas, ...).

B - Los daños causados por la utilización de agua caliente cuya temperatura exceda los 55°C.

C - Los problemas que resulten de una instalación que no estuviere ejecutada de acuerdo con las reglas del oficio y/o que no respete las instrucciones de instalación que proporcionamos.

D - Las degradaciones provocadas por un mantenimiento inadecuado y/o la utilización de productos de mantenimiento incorrectos. Para información, nuestra sociedad distribuye instrucciones de mantenimiento que señalan las reglas que se deben respetar.

E - Las alteraciones del material debido a agresiones físicas o químicas excesivas.

Las características límites del producto están definidas en nuestras fichas técnicas.

F - Cualquier daño resultante del uso inapropiado del producto.

G - Los daños resultantes de golpes ocasionados en la fase de construcción o durante el uso.

La garantía está limitada a 5 años a partir de la fecha de expedición. Cubre únicamente los productos de piedra sintética. La garantía cubre las reparaciones o el reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo. Si MPI no pudiere reparar o reemplazar el producto, MPI se compromete a reembolsar el valor del producto. Salvo decisión en sentido contrario, los gastos de depósito / reposición, nunca serán de cargo de MPI, la que se limita a asegurar el reemplazo de sus productos defectuosos. Para beneficiarse de esta garantía, póngase directamente en contacto con la sociedad MPI entregando la prueba del problema que hubiere encontrado.



INDEX

ABC

Aix-900	49	Bruxelles-3000 / 3	72	Eiffel-840	21	Matignon-1900 / 2	31	Spa-960	37
Antibes-1650 - D	50	Budapest-635	73	Eiffel-910	21	Menton-1050	32	Spa-1040	37
Antibes-1650 - G	50	Budapest-800	73	Eiffel-1010	21	Menton-1400	32	Spa-1190	37
Arcachon-1000	51	Budapest-1050 - D	73	Eiffel-1130	21	Meudon-600	59	Spa-1300	37
Arcachon-1200 - D	52	Budapest-1050 - G	73	Eiffel-1600	21	Nanterre-760	33	Spa-1400	37
Arcachon-1200 G	52	Budapest-1100	73	Etretat-800	23	Nice-1100 - D	60	Spa-1480 - D	39
Avoriaz-900	11	Budapest-1300	73	Evian-900	56	Nice-1100 - G	60	Spa-1480 - G	39
Avoriaz-1200	11	Budapest-1300 - D	73	Evian-1050	56	Nogent-600	86	Spa-1500 - D	37
Avoriaz-1800 / 2	12	Budapest-1300 - G	73	Evian-1650 / 2	57	Porto-1110 - D	87	Spa-1500 - G	37
Bagnolet-760 - D	67	Budapest-1300 / 2	75	Florence-1080 - D	78	Porto-1110 - G	87	Spa-1800 / 2	40
Bagnolet-760 - G	67	Budapest-1400	73	Florence-1080 - G	78	Porto-1600 - D	87	Toulon-1600 - D	63
Bagnolet-820 - D	67	Budapest-1400 / 2	75	Florence-1107 - D	78	Porto-1600 - G	87	Toulon-1600 - G	63
Bagnolet-820 - G	67	Budapest-1600 - D	73	Florence-1107 - G	78	Prague-796	88	Uccle-900	41
Barchon-508	13	Budapest-1600 - G	73	Florence-1180 - D	78	Prague-1000	88	Uccle-1000	41
Bayonne-850	14	Budapest-1600 / 2	75	Florence-1180 - G	78	Prague-1150 / 2	89	Vaïs-860	42
Bayonne-1200	14	Budapest-1800	73	Frémigny-1296	24	Prague-1600 / 2	89	Vaïs-1000	42
Biarritz-800	53	Budapest-2100 / 3	77	Genève-1500	25	Roubaix-830 - D	34	Vaïs-1200	43
Blegny-705 - D	15	Budapest-2500 / 2	76	Genève-1500 - XL	25	Roubaix-830 - G	34	Valenciennes-1500	44
Blegny-705 - G	15	Budapest-2800	74	Hanovre-1120	26	Rungis-800	90	Valenciennes-2100	44
Brest-800	68	Budapest-3000 / 2	76	Hasselt-650	58	Rungis-1020	90	Vélizy-800	45
Brest-950	68	Caen-2000 - D	16	Honfleur-700x200	27	Rungis-1200	90	Verviers-900 - D	93
Brest-1200 - D	68	Caen-2000 - G	16	Honfleur-700x250	27	Rungis-1240	90	Verviers-900 - G	93
Brest-1200 - G	68	Chartres-550 - D	54	Honfleur-2300	27	Saint-Etienne-1400	35	Verviers-900 - DL - D	93
Brest-1240	68	Chartres-550 - G	54	Issy-570	79	Saive-850	36	Verviers-900 - DL - G	93
Bruxelles-880	69	Cherbourg-900	55	La Défense-1200 / 2	80	Saniplan-800	91	Villeurbanne-600	94
Bruxelles-1000 - D	69	Cherbourg-1000	55	La Défense-2270 / 4	81	Saniplan-850 - D	91		
Bruxelles-1000 - G	69	Chicago-1795 - D	17	La Défense-2815 / 4	81	Saniplan-850 - G	91		
Bruxelles-1200 - D	69	Chicago-1795 - G	17	Liège-1500	28	Sion-890 - D	92		
Bruxelles-1200 - G	69	Chicago-2000	17	Lille-600	82	Sion-890 - G	92		
Bruxelles-1500 / 2	71	Condrieu-965 - D	18	Limbourg-1000 - D	83	Sion-890 - XL - D	92		
Bruxelles-1700 - D	70	Condrieu-965 - G	18	Limbourg-1000 - G	83	Sion-890 - XL - G	92		
Bruxelles-1700 - G	70	Courbevoie-700	19	Lisbonne-680	84	Soumagne-750 - D	61		
Bruxelles-1710 / 2	71	Courbevoie-1200	19	Longchamp-1740	29	Soumagne-750 - G	61		
Bruxelles-2250 - D	70	Durbuy-500 - D	20	Louveciennes-550	30	Soumagne-900 - D	62		
Bruxelles-2250 - G	70	Durbuy-500 - G	20	Louveciennes-700	30	Soumagne-900 - G	62		
Bruxelles-2000 / 2	71	Eiffel-700	21	Lyon-650 - D	85	Spa-700	37		
Bruxelles-2350 / 2	71	Eiffel-810	21	Lyon-650 - G	85	Spa-800	37		

INDEX**ABC**

Balladin-760x760	109	Novateur-1395x800	119
Cherbourg-1395x750-G & D	99	Novateur-1400x900	119
Colmar-850x850	110	Novateur-1450x920	119
Constance-1390x800	111	Novateur-1495x705	120
Gosselies-920x920	112	Novateur-1590x850	121
Lausanne-900x900-G & D	113	Novateur-1595x750	120
Les Ulis-1000x900-G & D	114	Novateur-1595x805	120
Lyon-800x700	100	Novateur-1795x795	121
Lyon-1195x900-G & D	100	Novateur-1895x795	121
Lyon-1200x1000	100	Seattle-1200x800-G & D	103
Lyon-1400x700	100	Seattle-1200x900	103
Lyon-1400x750	100	Seattle-1400x900	104
Lyon-1400x800	101	Seattle-1500x800-G & D	104
Lyon-1500x1000	101	Seattle-1500x900	104
Lyon-1600x700	101	Seattle-1700x800-G & D	105
Lyon-1600x750	101	Seattle-1700x900	105
Lyon-1600x800	101		
Lyon-1650x900	101		
Lyon-1700x700	102		
Lyon-1700x850	102		
Lyon-1800x750	102		
Lyon-1800x800	102		
Metz-900x900	116		
Novateur-800x700	117	Constance-1390x800	111
Novateur-800x800	117	Cherbourg-1395x750-G & D	99
Novateur-900x800	117	Novateur-1395x750	119
Novateur-1000x750	118	Novateur-1395x800	119
Novateur-1000x800	118	Lyon-1400x700	100
Novateur-1090x795	118	Lyon-1400x750	100
Novateur-1140x900	118	Lyon-1400x800	101
Novateur-1200x750	118	Novateur-1400x900	119
Novateur-1200x800	118	Seattle-1400x900	104
Novateur-1200x900	119	Novateur-1450x920	119
Novateur-1300x700	119	Novateur-1495x705	120
Novateur-1390x700	120	Seattle-1500x800-G & D	104
Novateur-1395x750	119	Seattle-1500x900	104

INDEX (par dimensions, naar afmetingen, nach Größen, by sizes, según las dimensiones)**L x I**

Balladin 760x760	109	Lyon 1500x1000	101	Lyon 1800x750	102
Lyon 800x700	100	Novateur 1590x850	121	Balladin 760x760	109
Novateur 800x700	117	Novateur 1595x750	120	Novateur 1090x795	118
Novateur 800x800	117	Novateur 1595x805	120	Novateur 1795x795	121
Colmar 850x850	110	Lyon 1600x700	101	Novateur 1895x795	121
Novateur 900x800	117	Lyon 1600x750	101	Novateur 800x800	117
Lausanne 900x900-G & D	113	Lyon 1600x800	101	Novateur 900x800	117
Metz 900x900	116	Lyon 1650x900	101	Novateur 1000x800	118
Gosselies 920x920	112	Novateur 1690x700	121	Novateur 1200x800	118
Novateur 1000x750	113	Lyon 1700x700	102	Seattle 1200x800-G & D	103
Novateur 1000x800	118	Seattle 1700x800-G & D	105	Constance 1390x800	111
Les Ulis 1000x900-G & D	114	Lyon 1700x850	102	Novateur 1395x800	119
Novateur 1095x730	115	Seattle 1700x900	105	Lyon 1400x800	101
Novateur 1195x795	116	Lyon 1800x750	102	Seattle 1500x800-G & D	104
Novateur 1195x805	117	Lyon 1800x800	102	Lyon 1600x800	101
Novateur 1200x750	118	Novateur 1895x795	121	Seattle 1700x800-G & D	105
Novateur 1200x800	118	Novateur 1200x800	118	Novateur 1595x805	120
Seattle 1200x800-G & D	103	Seattle 1200x800-G & D	103	Colmar 850x850	110
Novateur 1200x900	119	Novateur 1200x900	119	Novateur 1590x850	121
Seattle 1200x900	103	Lyon 800x700	100	Lyon 1700x850	102
Lyon 1200x1000	100	Novateur 800x700	117	Lausanne 900x900-G & D	113
Novateur 1300x700	119	Novateur 1300x700	119	Metz 900x900	116
Novateur 1390x700	120	Novateur 1390x700	120	Les Ulis 1000x900-G & D	114
Novateur 1400x700	111	Lyon 1400x700	100	Novateur 1140x900	118
Novateur 1400x750	111	Lyon 1400x700	101	Lyon 1195x900-G & D	100
Novateur 1400x800	119	Novateur 1690x700	121	Novateur 1200x900	119
Novateur 1450x920	119	Novateur 1690x700	117	Seattle 1200x900	103
Novateur 1495x705	120	Lyon 1700x700	102	Novateur 1400x900	119
Seattle 1500x800-G & D	104	Novateur 1495x705	120	Novateur 1400x900	119
Seattle 1500x900	104	Novateur 1595x750	118	Seattle 1400x900	104
Seattle 1500x900	104	Lyon 1600x750	100	Seattle 1500x900	104
Seattle 1500x900	104	Novateur 1595x750	120	Lyon 1200x1000	100
Seattle 1500x900	104	Lyon 1600x750	101	Lyon 1500x1000	101



04/2018



Champs de Tignée, 1
4671 BARCHON
BELGIQUE
T +32 4 377 40 81
F +32 4 377 33 11
info@mpi.be